Banati Rizling

Vass4R01s441-445

1599Mtp1


Collection Vassal-Montpellier

Cl 4
5 S 5 441-445.
4 Banati Rizling.
~~Planche et 14~~

Cl 4 Pl 5 S 5

Banati Rizling

Ex











Désignation : Bániati Rizling

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 5

Vigueur : 1

Date de mâturité : Pe 31.8.59
Po = 1

Charge :

+3

S. 1 5

~~2~~

faibles
3
4

~~5~~

Désignation Banati Rizling

Clos 4 Planche 5 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge P. 0

S. 1 10

~~2~~

+1

~~3~~

4 2

~~5~~

Désignation : Banati Rizling

Clos 4 Planche 5 Rang S Souche 5

Vigueur : 3 V le 6.8.62

Date de maturité : Pe 28.8.62

Pourriture : 0

+2

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 12 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 12

s 3 5 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 18 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 2

Désignation : [illegible]niati Rizling -

Clos 4 planche 5 Rang S5 Souche

Vigueur : 1

Date de véraison : 7.8.63

Date de maturité : 26.8.63

Pourriture : 1 +2

GRAPPE - (G) 15 cm - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge [illegible]

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 dis. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 7

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 18

s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5

Banati Rizling

Année . 1958

N° .... Planche Clos 4 P 5 5 5 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		4.4							
1 1	. 4 :	. 2 . x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 4-4-58

+12 4e

Bánáti Rizling

Année 1959

N° Cl 4 Pl 5 5 5 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		19.3	23.3						
1	7 .	. 2 .	. 4 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
faible → 3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
S. Coulées → 5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 23-3-59 +7

Année 1960 Batati Rizling

N° . Cl4 Pl 5 S. 5 Planche . . . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES 9/3	11.3	14.3	18/3				
1	4	0	0	0	1				
Coulées → 2									
Coulées → 3									
4	2	1	2	2	2	x			
Coulée → 5									

Dle 18-3-60 α

+9

Année : 1961 Banati Rizling

Emplacement : 14 - 555

	Nombre total	DATES 16.3	20.3							
1	7 faible	1	3							
2										
3										
4	3 faible	1	3 x							
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Dle 20-3-61 α

+14

Annee 1962 Banati Rizling

N° .... Planche d4 P55.5 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
			5.4	10-4					
1	9.	..	1.	6. x	..	..	..	..	..
2	6.	..	.4. x	6. x	..	..	..	..	..
3	feuille ..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	9	..	.2.	5. x	..	..	..	..	..
5	feuille ..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 9-4 62 x +6

Désignation : Banati Rizling

VASSAL Cl4 Planche 5 Côté 5 N° 5 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

Pointe carminée

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f. étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D duv. coton.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

Désignation : Banati Rigling

VASSAL Cl 4 Planche 5 Côté 5 N° 5 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9). D aranéeuse duveteuse

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

B Roch
28.6.56

N° ordre

Désignation : Banate Riesling

VASSAL 44 Planche 5 côté S N° 5 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Pas de fleur

Boursiquot

23-6-56

Nº ordre

Désignation : Bánáti Rizling

Clos 4 Planche 5 Côté S5 Rang souche I 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation Bánáti Rizling -

VASSAL cl4 planche 5 côté S N° 5 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3.)
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8.)
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

Nº d'ordre

Désignation Banati Rizling

VASSAL 4 planche 5 côté 5 Nº 5 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) 10 cm – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6).

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé I – mi-aoûté (2) – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

26 – Très grosse I – Grosse 2 – Moyenne (3) 17x16 – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – de couleur blanc (I) – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.
Coloration régulière (I) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (I) ou – ellipsoïde (2) légt – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7. arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (I) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (I) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne 4 – épaisse (5).

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse 7 – molle (8).

30 – A saveur neutre (I) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 herbacé 6 – spéciale 7.

3I – A pédicelle long I – moyen 2 – court (3).

3I – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

3I – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet évident (I) – peu apparent 2 .

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) I – difficile (2).

Rennes 9.65

Dénomination ....Banati risling..........................

Planche .... côté ..4.5 5 5........ rang .... souche (1)-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11.63

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Banati . Rizling

Origine : . . . .

Emplacement : Clos . 4. Vas. Pl. 5 . 5 . 5 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - (3)

9 - L_1/L. . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Dham 57